

**AGROBON Bojná s.r.o.**

**Malé Dvorany 840, 956 01 Bojná**

# **CENNÍK**

**Vlečky za traktory**

**Radlice**

**Príslušenstvo za traktory do 35HP**

**Pluhy za traktory do 35HP**

**Pluhy za traktory od 35 do 100HP**

**Záhradná technika za 2-kolesové traktory**

**platný od 1.2.2018**

ver.9/2019

**[www.agrobon.sk](http://www.agrobon.sk)**

**[agrobon@agrobon.sk](mailto:agrobon@agrobon.sk)**

**Tel.: 038/ 53 73 733**

**Fax: 038/ 53 73 735**

## CENNÍK VLEČIEK

Názov, typové označenie	Cena sDPH EUR	Cena bezDPH EUR
VR 1115 - Vlečka nebrzd. 600kg, bez TP a svetiel, 110x150cm, ručné vyklápanie	979,08	815,90
VH 1115 - Vlečka nebrzd. 600kg, bez TP a svetiel, 110x150cm, hydr. vyklápanie	1267,95	1056,62
VH 1115-Vlečka nebrzd.600kg, bez TP a svetiel,110x150cm,hydr.vyk.+ otv. všetkých bočníc	1666,52	1388,77

VH 1120 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 110x200cm	2758,10	2298,41
VH 1322 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 130x220cm	2833,09	2360,91
VH 1425 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 140x250cm	2937,25	2447,71
VH 1625 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 160x250cm	2999,74	2499,79
VH 1630 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 160x300cm	3149,73	2624,77
VH 1825 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 180x250cm	3073,35	2561,12
VH 1830 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 180x300cm	3223,33	2686,11
VH 2025 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 200x250cm	3149,73	2624,77
VH 2030 - Vlečka nebrzdená 1000kg, bez TP a svetiel, 200x300cm	3299,72	2749,76
VH 1120 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 110x200cm	2896,97	2414,14
VH 1322 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 130x220cm	2971,97	2476,64
VH 1425 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 140x250cm	3076,12	2563,44
VH 1625 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 160x250cm	3138,62	2615,52
VH 1630 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 160x300cm	3288,61	2740,51
VH 1825 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 180x250cm	3212,22	2676,85
VH 1830 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 180x300cm	3362,21	2801,84
VH 2025 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 200x250cm	3288,61	2740,51
VH 2030 - Vlečka nebrzdená 1000kg, TP+ŠPZ, 200x300cm	3438,59	2865,49

Vlečky VH sú nebrzdené, s nosnosťou do 1000kg. Vlečky sú hydraulicky vyklápané dozadu. Bočnice korby sú tvarované, výšky od 37 do 50cm s možnosťou nadstavby až do 80cm. Samozrejmosťou je možnosť výroby špeciálnych verzií podľa požiadaviek zákazníka. Všetky bočnice sú otváracie. Spájacie zariadenie na gulu alebo oko. Kolesá majú rozmer 185R14C.

VHN 1120 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 110x200cm	3105,29	2587,74
VHN 1322 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 130x220cm	3180,28	2650,24
VHN 1425 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 140x250cm	3284,44	2737,03
VHN 1625 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 160x250cm	3346,93	2789,11
VHN 1630 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 160x300cm	3496,92	2914,10
VHN 1825 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 180x250cm	3420,54	2850,45
VHN 1830 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 180x300cm	3570,53	2975,44
VHN 2025 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 200x250cm	3496,92	2914,10
VHN 2030 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, bez TP a svetiel, 200x300cm	3646,91	3039,09
VHN 1120 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 110x200cm	3244,17	2703,47
VHN 1322 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 130x220cm	3319,16	2765,97
VHN 1425 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 140x250cm	3423,32	2852,76
VHN 1625 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 160x250cm	3485,81	2904,84
VHN 1630 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 160x300cm	3635,80	3029,83
VHN 1825 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 180x250cm	3559,42	2966,18
VHN 1830 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 180x300cm	3709,40	3091,17
VHN 2025 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 200x250cm	3635,80	3029,83
VHN 2030 - Vlečka s nájazdovou a parkovacou brzdou 1000kg, TP+ŠPZ, 200x300cm	3785,79	3154,82
Príplatok za kolesá 10/80-12	138,88	115,73

Vlečky VHN sú brzdené s nájazdovou brzdou a cúvacou automatikou, s nosnosťou do 1000kg. Celková hmotnosť vlečky je 1400kg. Vlečky sú hydraulicky vyklápané dozadu. Bočnice korby sú tvarované, výšky od 37 do 50cm s možnosťou nadstavby. Všetky bočnice sú otváracie. Spájacie zariadenie na gulu alebo oko. Kolesá majú rozmer 185R14C. Za príplatok kolesá 10,0/80-12.

VHN15 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, bez TP, 140x250cm	<b>3585,80</b>	<b>2988,17</b>
VHN15 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, bez TP, 160x300cm	<b>3796,90</b>	<b>3164,08</b>
VHN15 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, bez TP, 180x300cm	<b>3871,89</b>	<b>3226,57</b>
VHN15 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, bez TP, 200x300cm	<b>3946,88</b>	<b>3289,07</b>
VHN15 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, bez TP, 140x250cm	<b>3946,88</b>	<b>3289,07</b>
VHN15 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, bez TP, 160x300cm	<b>4246,86</b>	<b>3539,05</b>
VHN15 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, bez TP, 180x300cm	<b>4320,46</b>	<b>3600,39</b>
VHN15 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, bez TP, 200x300cm	<b>4395,46</b>	<b>3662,88</b>
VHN15 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 140x250cm	<b>3724,68</b>	<b>3103,90</b>
VHN15 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 160x300cm	<b>3935,77</b>	<b>3279,81</b>
VHN15 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 180x300cm	<b>4010,77</b>	<b>3342,31</b>
VHN15 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 200x300cm	<b>4085,76</b>	<b>3404,80</b>
VHN15 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 140x250cm	<b>4085,76</b>	<b>3404,80</b>
VHN15 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 160x300cm	<b>4385,73</b>	<b>3654,78</b>
VHN15 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 180x300cm	<b>4459,34</b>	<b>3716,12</b>
VHN15 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 1500kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 200x300cm	<b>4534,33</b>	<b>3778,61</b>
<b>Príplatok za kolesá 10/75-15,3</b>	<b>277,75</b>	<b>231,46</b>

Vlečky VHN15 sú brzdené s nájazdovou brzdou a cúvacou automatikou, s nosnosťou do 1500kg. Celková hmotnosť vlečky je 2200kg. Vlečky sú hydraulicky vyklápané dozadu, alebo na 3 strany. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Všetky bočnice sú otváracie. Zadnú bočnicu je možné otvoriť zospodu, ufhčí sa tým vysýpanie. Spájacie zariadenie na gulu alebo oko. Kolesá majú rozmer 185R14C. Za príplatok kolesá 10,0/70-15,3.

VHN22 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, bez TP, 140x250cm	<b>4581,55</b>	<b>3817,96</b>
VHN22 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, bez TP, 160x300cm	<b>4807,92</b>	<b>4006,60</b>
VHN22 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, bez TP, 180x300cm	<b>4905,13</b>	<b>4087,61</b>
VHN22 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, bez TP, 200x300cm	<b>4969,02</b>	<b>4140,85</b>
VHN22 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, bez TP, 140x250cm	<b>5066,23</b>	<b>4221,86</b>
VHN22 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, bez TP, 160x300cm	<b>5291,21</b>	<b>4409,34</b>
VHN22 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, bez TP, 180x300cm	<b>5389,81</b>	<b>4491,51</b>
VHN22 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, bez TP, 200x300cm	<b>5453,70</b>	<b>4544,75</b>
VHN22 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 140x250cm	<b>4720,43</b>	<b>3933,69</b>
VHN22 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 160x300cm	<b>4946,80</b>	<b>4122,33</b>
VHN22 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 180x300cm	<b>5044,01</b>	<b>4203,34</b>
VHN22 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 200x300cm	<b>5107,89</b>	<b>4256,58</b>
VHN22 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 140x250cm	<b>5205,11</b>	<b>4337,59</b>
VHN22 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 160x300cm	<b>5430,09</b>	<b>4525,07</b>
VHN22 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 180x300cm	<b>5528,69</b>	<b>4607,24</b>
VHN22 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 2200kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 200x300cm	<b>5592,58</b>	<b>4660,48</b>

Vlečky VHN22 sú brzdené s nájazdovou brzdou a cúvacou automatikou, s nosnosťou do 2200kg. Celková hmotnosť vlečky je 3000kg. Vlečky sú hydraulicky vyklápané dozadu, alebo na 3 strany. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Všetky bočnice sú otváracie. Spájacie zariadenie na gulu alebo oko. Kolesá majú rozmer 10/70-15,3.

VHN30 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 140x250cm	<b>5180,11</b>	<b>4316,76</b>
VHN30 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 160x300cm	<b>5430,09</b>	<b>4525,07</b>
VHN30 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 180x300cm	<b>5535,64</b>	<b>4613,03</b>
VHN30 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 200x300cm	<b>5605,07</b>	<b>4670,90</b>
VHN30 1425 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 140x250cm	<b>5712,01</b>	<b>4760,01</b>
VHN30 1630 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 160x300cm	<b>5960,60</b>	<b>4967,17</b>
VHN30 1830 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 180x300cm	<b>6067,53</b>	<b>5056,28</b>
VHN30 2030 - Vlečka s nájazd. a park. brzdou 3000kg, vykl.3-strany, TP+ŠPZ, 200x300cm	<b>6136,97</b>	<b>5114,14</b>

Vlečky VHN30 sú brzdené s nájazdovou brzdou a cúvacou automatikou, s nosnosťou do 2700kg. Celková hmotnosť vlečky je 3500kg. Vlečky sú hydraulicky vyklápané dozadu, alebo na 3 strany. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Všetky bočnice sú otváracie. Spájacie zariadenie na gulu alebo oko. Kolesá majú rozmer 10/70-15,3.

VHV 1625 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 160x250cm		
VHV 1630 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 160x300cm	<b>4864,86</b>	<b>4054,05</b>
VHV 1640 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 160x400cm	<b>5177,33</b>	<b>4314,44</b>
VHV 1825 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 180x250cm		
VHV 1830 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 180x300cm	<b>4957,91</b>	<b>4131,59</b>
VHV 1840 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 180x400cm	<b>5268,99</b>	<b>4390,83</b>
VHV 2030 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 200x300cm	<b>5035,68</b>	<b>4196,40</b>
VHV 2040 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2500kg, vykl.dozadu, TP+ŠPZ, 200x400cm	<b>5348,15</b>	<b>4456,79</b>
VHV 1625 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 160x250cm		
VHV 1630 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 160x300cm	<b>5503,69</b>	<b>4586,41</b>
VHV 1640 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2500kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 160x400cm	<b>5816,17</b>	<b>4846,81</b>
VHV 1825 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 180x250cm		
VHV 1830 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 180x300cm	<b>5581,47</b>	<b>4651,22</b>
VHV 1840 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2500kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 180x400cm	<b>5892,55</b>	<b>4910,46</b>
VHV 2030 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2700kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x300cm	<b>5659,24</b>	<b>4716,03</b>
VHV 2040 - Vlečka so vzduchovou brzdou 2500kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x400cm	<b>5971,71</b>	<b>4976,42</b>

Vlečky VHV sú brzdené vzduchovou dvojkruhovou brzdou, s nosnosťou do 2700kg. Celková hmotnosť vlečky je 3500kg. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Všetky bočnice sú otváracie. Kolesá 10,0/75-15,3"

VHV40 1630 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 160x300cm	<b>6231,41</b>	<b>5192,84</b>
VHV40 1640 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 160x400cm	<b>6556,38</b>	<b>5463,65</b>
VHV40 1830 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 180x300cm	<b>6249,46</b>	<b>5207,89</b>
VHV40 1840 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 180x400cm	<b>6527,22</b>	<b>5439,35</b>
VHV40 2030 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x300cm	<b>6673,04</b>	<b>5560,86</b>
VHV40 2040 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x400cm	<b>6874,41</b>	<b>5728,67</b>
VHV40 2240 - Vlečka so vzduchovou brzdou 4000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x400cm	<b>7080,00</b>	<b>5900,00</b>
Príplatok 400/60x15,5	<b>236,09</b>	<b>196,74</b>

Vlečky VHV40 sú brzdené vzduchovou dvojkruhovou brzdou, s nosnosťou do 4000kg. Celková hmotnosť vlečky je 5000kg. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Všetky bočnice sú otváracie. Kolesá 11,5/80-15,3".

VHV70 2030 - model 2030 Vlečka so vzduchovou brzdou 5000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x300cm	<b>7729,65</b>	<b>6441,37</b>
VHV70 2030 - model 2230 Vlečka so vzduchovou brzdou 5000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x300cm	<b>7896,30</b>	<b>6580,25</b>
VHV70 2030 - model 2040 Vlečka so vzduchovou brzdou 5000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x400cm	<b>8729,56</b>	<b>7274,64</b>
VHV70 2030 - model 2240 Vlečka so vzduchovou brzdou 5000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x400cm	<b>8896,22</b>	<b>7413,51</b>
VHV70 2030 - model 2440 Vlečka so vzduchovou brzdou 5000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 240x400cm	<b>9229,52</b>	<b>7691,27</b>
VHV70 2030 - model 2250 Vlečka so vzduchovou brzdou 5000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x500cm	<b>9979,46</b>	<b>8316,21</b>
Príplatok za centrálné otváranie bočníc.	<b>1666,52</b>	<b>1388,77</b>

Vlečky VHV70 sú brzdené vzduchovou dvojkruhovou brzdou, s nosnosťou do 5000kg. Celková hmotnosť vlečky je 6500kg. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Kolesá 400/60-15,5".

VHV70 2030 - model 2030 Vlečka so vzduchovou brzdou 6000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x300cm	<b>7864,48</b>	<b>6553,73</b>
VHV70 2030 - model 2230 Vlečka so vzduchovou brzdou 6000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x300cm	<b>8031,13</b>	<b>6692,61</b>
VHV70 2030 - model 2040 Vlečka so vzduchovou brzdou 6000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x400cm	<b>8864,40</b>	<b>7387,00</b>
VHV70 2030 - model 2240 Vlečka so vzduchovou brzdou 6000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x400cm	<b>9031,05</b>	<b>7525,87</b>
VHV70 2030 - model 2440 Vlečka so vzduchovou brzdou 6000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 240x400cm	<b>9364,35</b>	<b>7803,63</b>
VHV70 2030 - model 2250 Vlečka so vzduchovou brzdou 6000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x500cm	<b>10114,29</b>	<b>8428,57</b>
Príplatok za centrálné otváranie bočníc.	<b>1666,52</b>	<b>1388,77</b>

Vlečky VHV70 sú brzdené vzduchovou dvojkruhovou brzdou, s nosnosťou do 6000kg. Celková hmotnosť vlečky je 7500kg. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Kolesá 400/60-15,5".

VHV70 2030 - model 2030 Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x300cm	<b>9199,31</b>	<b>7666,09</b>
VHV70 2030 - model 2230 Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x300cm	<b>9365,97</b>	<b>7804,97</b>
VHV70 2030 - model 2040 Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x400cm	<b>10199,23</b>	<b>8499,36</b>
VHV70 2030 - model 2240 Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x400cm	<b>10365,88</b>	<b>8638,23</b>
VHV70 2030 - model 2440 Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 240x400cm	<b>10699,18</b>	<b>8915,99</b>
VHV70 2030 - model 2250 Vlečka so vzduchovou brzdou 7000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x500cm	<b>11449,12</b>	<b>9540,93</b>
Príplatok za centrálné otváranie bočníc.	<b>1666,52</b>	<b>1388,77</b>

Vlečky VHV70 sú brzdené vzduchovou dvojkruhovou brzdou, s nosnosťou do 7000kg. Celková hmotnosť vlečky je 8500kg. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Kolesá 400/60-15,5" , za príplatok kolesa: 440/55 R18

VHV70 2030 - model 2030 Vlečka so vzduchovou brzdou 8000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x300cm	<b>10039,31</b>	<b>8366,09</b>
VHV70 2030 - model 2230 Vlečka so vzduchovou brzdou 8000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x300cm	<b>10205,97</b>	<b>8504,97</b>
VHV70 2030 - model 2040 Vlečka so vzduchovou brzdou 8000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 200x400cm	<b>11039,23</b>	<b>9199,36</b>
VHV70 2030 - model 2240 Vlečka so vzduchovou brzdou 8000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x400cm	<b>11205,88</b>	<b>9338,23</b>
VHV70 2030 - model 2440 Vlečka so vzduchovou brzdou 8000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 240x400cm	<b>11539,18</b>	<b>9615,99</b>
VHV70 2030 - model 2250 Vlečka so vzduchovou brzdou 8000kg, vykl.3 strany, TP+ŠPZ, 220x500cm	<b>12289,12</b>	<b>10240,93</b>
Príplatok za centrálné otváranie bočníc.	<b>1666,52</b>	<b>1388,77</b>

Vlečky VHV70 sú brzdené vzduchovou dvojkruhovou brzdou, s nosnosťou do 8000kg. Celková hmotnosť vlečky je 9500kg. Bočnice korby sú tvarované, výšky 50cm s možnosťou nadstavby. Kolesá 435/50 R19,5 , za príplatok kolesa: 440/55 R18, 315/60 R22,5

VHH 1825 - Vlečka klanicová na drevo, pevná, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 2,5m	<b>3833,00</b>	<b>3194,17</b>
VHH 1830 - Vlečka klanicová na drevo, pevná, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 3m	<b>4138,53</b>	<b>3448,78</b>
VHH 1835 - Vlečka klanicová na drevo, pevná, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 3,5m	<b>4444,06</b>	<b>3703,39</b>
VHH 1840 - Vlečka klanicová na drevo, pevná, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 4m	<b>4749,59</b>	<b>3957,99</b>
VHH 1825 - Vlečka klanicová na drevo, vyklápanie dozadu, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 2,5m	<b>4749,59</b>	<b>3957,99</b>
VHH 1830 - Vlečka klanicová na drevo, vyklápanie dozadu, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 3m	<b>5041,23</b>	<b>4201,03</b>
VHH 1835 - Vlečka klanicová na drevo, vyklápanie dozadu, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 3,5m	<b>5346,76</b>	<b>4455,64</b>
VHH 1840 - Vlečka klanicová na drevo, vyklápanie dozadu, TP+ŠPZ, dĺžka plochy 4m	<b>5652,29</b>	<b>4710,24</b>

Vlečky VHH sú brzdené vzduchovou dvojkruhovou brzdou, s nosnosťou do 3000kg. Ložná plocha je určená na prepravu kusového dreva - siahovice, s dĺžkou 1 až 1,8metra. Klanice sú odnímateľné. Po demontáži klaníc je možné prepravovať na pošíne kusový materiál.

<b>Príslušenstvo k vlečkám</b>		
Kompletná električka na vlečky	<b>187,48</b>	<b>156,24</b>
sieťová nadstavba 2040 1m výška	<b>1458,21</b>	<b>1215,17</b>
príplatok za otvorenie zadnej bočnice zo spodu	<b>173,60</b>	<b>144,66</b>
koleso oporné TK60-220/70	<b>77,77</b>	<b>64,81</b>
boční sieťová 0,8-1m cena za 1bm	<b>95,40</b>	<b>79,50</b>
bočnica výška 50cm cena za 1bm	<b>95,40</b>	<b>79,50</b>
oko priem.40 (guľový čap)	<b>104,16</b>	<b>86,80</b>
kryt na zadné svetlá (P-L) cena za 1 ks	<b>13,89</b>	<b>11,57</b>
svetlo zadné (P-L) cena za 1 ks	<b>20,84</b>	<b>17,36</b>
svetlo zadné združené s trojuholníkom (P-L) cena za 1 ks	<b>24,17</b>	<b>20,14</b>

## CENNÍK NÁRADIA PRE TRAKTORY - RADLICE

Názov, typové označenie	Cena sDPH EUR	Cena bezDPH EUR
Snehova radlica SRPO 1200 so zdvihom	<b>1338,08</b>	<b>1115,07</b>
Snehova radlica SRPO 1400 so zdvihom	<b>1394,32</b>	<b>1161,94</b>
Snehová radlica SRPO 1600 so zdvihom	<b>1437,38</b>	<b>1197,81</b>
Snehová radlica SRPO 1800 so zdvihom	<b>1508,20</b>	<b>1256,84</b>
Snehová radlica SRPO 2000 so zdvihom	<b>1608,20</b>	<b>1340,16</b>
Snehová radlica SRPO 2200 so zdvihom	<b>2008,49</b>	<b>1673,74</b>
Snehova radlica SRPO 1200 s 3-bodovým závesom	<b>1124,90</b>	<b>937,42</b>
Snehova radlica SRPO 1400 s 3-bodovým závesom	<b>1180,45</b>	<b>983,71</b>
Snehová radlica SRPO 1600 s 3-bodovým závesom	<b>1223,51</b>	<b>1019,59</b>
Snehová radlica SRPO 1800 s 3-bodovým závesom	<b>1295,72</b>	<b>1079,77</b>
Snehová radlica SRPO 2000 s 3-bodovým závesom	<b>1394,32</b>	<b>1161,94</b>
Snehova radlica SRPO 1200 s rýchlozávesom	<b>1065,19</b>	<b>887,66</b>
Snehova radlica SRPO 1400 s rýchlozávesom	<b>1124,90</b>	<b>937,42</b>
Snehová radlica SRPO 1600 s rýchlozávesom	<b>1166,57</b>	<b>972,14</b>
Snehová radlica SRPO 1800 s rýchlozávesom	<b>1238,78</b>	<b>1032,32</b>
Snehová radlica SRPO 2000 s rýchlozávesom	<b>1394,32</b>	<b>1161,94</b>

Snehová radlica predná otočná. Radlice SRPO ručné naklápanie do strany, nastaviteľné hĺbkové gumové kolieska a gumový brit. Radlice majú záves do predného 3-bodového závesu traktora, rýchlozáves, alebo hydraulické zdvíhanie podľa typu traktora.

Snehova radlica SRPOH 1200 so zdvihom	<b>1458,21</b>	<b>1215,17</b>
Snehova radlica SRPOH 1400 so zdvihom	<b>1501,26</b>	<b>1251,05</b>
Snehová radlica SRPOH 1600 so zdvihom	<b>1544,31</b>	<b>1286,93</b>
Snehová radlica SRPOH 1800 so zdvihom	<b>1616,53</b>	<b>1347,11</b>
Snehová radlica SRPOH 2000 so zdvihom	<b>1716,52</b>	<b>1430,43</b>
Snehova radlica SRPOH 1200 s 3-bodovým závesom	<b>1244,34</b>	<b>1036,95</b>
Snehova radlica SRPOH 1400 s 3-bodovým závesom	<b>1287,39</b>	<b>1072,82</b>
Snehová radlica SRPOH 1600 s 3-bodovým závesom	<b>1327,66</b>	<b>1106,39</b>
Snehová radlica SRPOH 1800 s 3-bodovým závesom	<b>1401,27</b>	<b>1167,72</b>
Snehová radlica SRPOH 2000 s 3-bodovým závesom	<b>1501,26</b>	<b>1251,05</b>
Snehová radlica SRPOH 3000 s 3-bodovým závesom gum. brit	<b>2305,36</b>	<b>1921,13</b>
Snehova radlica SRPOH 1200 s rýchlozávesom	<b>1187,40</b>	<b>989,50</b>
Snehova radlica SRPOH 1400 s rýchlozávesom	<b>1230,45</b>	<b>1025,37</b>
Snehová radlica SRPOH 1600 s rýchlozávesom	<b>1273,50</b>	<b>1061,25</b>
Snehová radlica SRPOH 1800 s rýchlozávesom	<b>1344,33</b>	<b>1120,27</b>
Snehová radlica SRPOH 2000 s rýchlozávesom	<b>1444,32</b>	<b>1203,60</b>
Snehová radlica SRPOH 2000 bez rýchlozávesu	<b>1317,79</b>	<b>1098,16</b>

Snehová radlica predná otočná hydraulická. Radlice SRPOH majú hydraulický jednočinný piest na zdvih radlice a hydraulické naklápanie do strany, nastaviteľné hĺbkové gumové kolieska a gumový brit. Radlice majú záves do predného 3-bodového závesu traktora, rýchlozáves, alebo hydraulické zdvíhanie podľa typu traktora.

Snehova radlica SRPOHI 1400 so zdvihom štandard	<b>1759,57</b>	<b>1466,31</b>
Snehová radlica SRPOHI 1600 so zdvihom štandard	<b>1802,62</b>	<b>1502,19</b>
Snehová radlica SRPOHI 1800 so zdvihom štandard	<b>1930,39</b>	<b>1608,66</b>
Snehová radlica SRPOHI 2000 so zdvihom štandard	<b>2031,77</b>	<b>1693,14</b>
Snehova radlica SRPOHI 1400 s 3-bodovým závesom štandard	<b>1544,31</b>	<b>1286,93</b>
Snehová radlica SRPOHI 1600 s 3-bodovým závesom štandard	<b>1587,36</b>	<b>1322,80</b>
Snehová radlica SRPOHI 1800 s 3-bodovým závesom štandard	<b>1716,52</b>	<b>1430,43</b>
Snehová radlica SRPOHI 2000 s 3-bodovým závesom štandard	<b>1830,40</b>	<b>1525,33</b>
Snehova radlica SRPOHI 1400 s rýchlozávesom štandard	<b>1487,37</b>	<b>1239,48</b>
Snehová radlica SRPOHI 1600 s rýchlozávesom štandard	<b>1530,42</b>	<b>1275,35</b>
Snehová radlica SRPOHI 1800 s rýchlozávesom štandard	<b>1659,58</b>	<b>1382,98</b>
Snehová radlica SRPOHI 2000 s rýchlozávesom štandard	<b>1773,46</b>	<b>1477,88</b>

Snehová radlica predná otočná hydraulická istená. Radlice SRPOHI majú záves do predného 3-bodového závesu traktora, rýchlozáves, alebo hydraulické zdvíhanie a hydraulické naklápanie do strany, nastaviteľné hĺbkové gumové kolieska a gumový brit. Istenie proti poškodeniu pri náraze do prekážky pružinami.

Snehova radlica SRPOHI 1400 so zdvihom PROFI	<b>1973,44</b>	<b>1644,53</b>
Snehová radlica SRPOHI 1600 so zdvihom PROFI	<b>2016,49</b>	<b>1680,41</b>
Snehová radlica SRPOHI 1800 so zdvihom PROFI	<b>2145,65</b>	<b>1788,04</b>
Snehová radlica SRPOHI 2000 so zdvihom PROFI	<b>2245,64</b>	<b>1871,37</b>
Snehova radlica SRPOHI 1400 s 3-bodovým závesom PROFI	<b>1759,57</b>	<b>1466,31</b>
Snehová radlica SRPOHI 1600 s 3-bodovým závesom PROFI	<b>1802,62</b>	<b>1502,19</b>
Snehová radlica SRPOHI 1800 s 3-bodovým závesom PROFI	<b>1930,39</b>	<b>1608,66</b>
Snehová radlica SRPOHI 2000 s 3-bodovým závesom PROFI	<b>2045,66</b>	<b>1704,71</b>
Snehova radlica SRPOHI 1400 s rýchlozávesom PROFI	<b>1702,63</b>	<b>1418,86</b>
Snehová radlica SRPOHI 1600 s rýchlozávesom PROFI	<b>1745,68</b>	<b>1454,74</b>
Snehová radlica SRPOHI 1800 s rýchlozávesom PROFI	<b>1873,45</b>	<b>1561,21</b>
Snehová radlica SRPOHI 2000 s rýchlozávesom PROFI	<b>1988,72</b>	<b>1657,27</b>

Snehová radlica predná otočná hydraulická istená. Radlice SRPOHI majú záves do predného 3-bodového závesu traktora, rýchlozáves, alebo hydraulické zdvíhanie a hydraulické naklápanie do strany, nastaviteľné hĺbkové gumové kolieska a gumový brit. Istenie proti poškodeniu pri náraze do prekážky pružinami.

Snehová radlica SRPOHIM 2200 profi M, gum.brit, 3-bod. Zaves	<b>2569,22</b>	<b>2141,02</b>
Snehová radlica SRPOHIM 2500 profi M, gum..brit, 3-bod. Zaves	<b>2777,54</b>	<b>2314,62</b>
Snehová radlica SRPOHIM 2200 profi M, gum.brit, hydr.zdvih	<b>3055,29</b>	<b>2546,08</b>
Snehová radlica SRPOHIM 2500 profi M, gum.brit, hydr. Zdvih	<b>3471,92</b>	<b>2893,27</b>

Snehová radlica predná otočná hydraulická istená. Radlice SRPOHIM majú záves do predného 3-bodového závesu traktora a hydraulické naklápanie do strany, nastaviteľné hĺbkové gumové kolieska a gumový brit. Istenie proti poškodeniu pri náraze do prekážky pružinami. Voliteľne môže byť radlica vybavená hydraulickým zdvíhaním. Výška radlice cca 57cm, odvalovacia plocha je jednodielna.

Snehová radlica SRPOHI 2500 profi	<b>4152,42</b>	<b>3460,35</b>
Snehová radlica SRPOHI 2700 profi	<b>4305,19</b>	<b>3587,65</b>
Snehová radlica SRPOHI 2900 profi	<b>4444,06</b>	<b>3703,39</b>

Snehová radlica predná otočná hydraulická istená. Radlice SRPOHI majú záves do predného 3-bodového závesu traktora a hydraulické naklápanie do strany, nastaviteľné hĺbkové gumové kolieska a gumový brit. Istenie proti poškodeniu pri náraze do prekážky pružinami. Výška radlice cca 90cm. Výška odvalovacej plochy je 80-90cm. Odvalovacia plocha je delená na 2 alebo 3 časti a je zhotovená z plechu hrúbky 6mm.

Snehova radlica SRZP 1200 ocel. brit	429,13	357,61
Snehova radlica SRZP 1400 ocel. brit	443,02	369,18
Snehová radlica SRZP 1600 ocel. brit	472,18	393,48
Snehová radlica SRZP 1800 ocel. brit	544,40	453,66
Snehová radlica SRZP 2000 ocel. brit	680,50	567,08
Snehova radlica SRZP 1200 gumový brit	472,18	393,48
Snehova radlica SRZP 1400 gumový brit	501,35	417,79
Snehová radlica SRZP 1600 gumový. brit	537,45	447,88
Snehová radlica SRZP 1800 gumový. brit	616,61	513,84
Snehová radlica SRZP 2000 gumový. brit	756,88	630,73

Snehová radlica zadná pevná. Radlica sa upevňuje do zadného 3-bodového závesu traktora. Brit radlice je vymeniteľný. Záves kat. 1.

Snehova radlica SRZO 1200 ocel. brit	529,12	440,93
Snehova radlica SRZO 1400 ocel. brit	558,29	465,24
Snehová radlica SRZO 1600 ocel. brit	601,34	501,11
Snehová radlica SRZO 1800 ocel. brit	643,00	535,83
Snehová radlica SRZO 2000 ocel. brit	826,80	689,00
Snehova radlica SRZO 1200 gumový brit	572,17	476,81
Snehova radlica SRZO 1400 gumový brit	629,11	524,26
Snehová radlica SRZO 1600 gumový brit	665,22	554,35
Snehová radlica SRZO 1800 gumový brit	715,22	596,01
Snehová radlica SRZO 2000 gumový brit	915,84	763,20

Snehová radlica zadná nastaviteľná. Radlica sa upevňuje do zadného 3-bodového závesu traktora kat.1. Radlicu je možné nastaviť na obidve strany v 5 polohách, zaistovanie čapom. Oceľový brit radlice je vymeniteľný.

Snehova radlica SRZP 2000 štandard	829,10	690,91
Snehova radlica SRZP 2200 štandard	916,59	763,82
Snehova radlica SRZP 2500 štandard	1001,30	834,42
Snehova radlica SRZP 2700 štandard	1072,13	893,44
Snehová radlica SRZP 2900 štandard	1144,35	953,62
Snehova radlica SRZP 2500 profi	1716,52	1430,43
Snehova radlica SRZP 2700 profi	1766,51	1472,10
Snehová radlica SRZP 2900 profi	1819,29	1516,07
Snehová radlica SRZP 2900 profi, gumový brit	1988,72	1657,27
Snehová radlica SRZP 2900 profi, lievik	2124,24	1770,20

Snehová radlica zadná pevná. Radlica sa upevňuje do zadného 3-bodového závesu traktora kat. 2/3. Oceľový brit radlice je vymeniteľný. Hrúbka plechu radlice štandard je 4mm, profi je 6mm.

Snehova radlica SRZO 2000 štandard	1230,45	1025,37
Snehova radlica SRZO 2200 štandard	1358,22	1131,85
Snehova radlica SRZO 2500 štandard	1516,54	1263,78
Snehova radlica SRZO 2700 štandard	1559,59	1299,66
Snehová radlica SRZO 2900 štandard	1602,64	1335,53

Snehová radlica zadná otočná, ručne nastaviteľná. Radlica sa upevňuje do zadného 3-bodového závesu traktora kat.2/3. Oceľový brit radlice je vymeniteľný. Hrúbka plechu radlice štandard je 4mm.

Snehova radlica SRPOKI 1250 (kosačková)	541,62	451,35
Záves SRPOKI JD(typ)x534 MULTI TERRAIN	104,16	86,80
rozdiel medzi ručným a hydraulickým naklápaním	69,44	57,87
Snehova radlica SRZ kosačková KR1500 ŠPECIAL (JohnDeere)	652,72	543,93
Snehova radlica SRZOH 2000 - gumový brit	1717,20	1431,00
Snehova radlica SRZOH 2000 - Hardox brit	1838,04	1531,70



SC120 radlica zrovnávacia 1,2m bez radličiek	1348,50	1123,75
SC140 radlica zrovnávacia 1,4m bez radličiek	1441,54	1201,29
SC160 radlica zrovnávacia 1,6m bez radličiek	1534,59	1278,83
SC180 radlica zrovnávacia 1,8m bez radličiek	1620,69	1350,58
SC200 radlica zrovnávacia 2m bez radličiek	1734,57	1445,48
SCR120 radlica zrovnávacia 1,2m s radličkami	1780,40	1483,67
SCR140 radlica zrovnávacia 1,4m s radličkami	1904,00	1586,67
SCR160 radlica zrovnávacia 1,6m s radličkami	2033,16	1694,30
SCR180 radlica zrovnávacia 1,8m s radličkami	2119,26	1766,05
SCR200 radlica zrovnávacia 2m s radličkami	2262,31	1885,25

Radlice na zrovnávanie terénu, pod trávnik a pod. šírka záberu 120 až 250cm, zostavenie pracovných orgánov: rozrušovacie radličky, brit orezávací do zásobníku, brit zrovnávací.

#### Diely k radliciam

Vodiace koliesko 26cm, gumové plné	38,75	32,29
Rýchlozáves na prednú radlicu	140,27	116,89
Záves 3-bodový na prednú radlicu	217,00	180,83
Hydraulické zdvíhanie prednej radlice	497,04	414,20
Gumový brit 250x40x3000 bez prítlačnej lišty	265,25	221,05
Gumový brit 250x40x3000 s prítlačnou lištou	301,36	251,14
Gumový brit 200x40x3000 bez prítlačnej lišty	197,21	164,34
Gumový brit 200x40x3000 s prítlačnou lištou	234,70	195,59
Prítlačná lišta 3m	35,90	29,92
Brit ocelový 15x200x2900	236,09	196,74
Brit ocelový hardox 15x200x2900	583,28	486,07
Brit ocelový hardox 15x200, cena za 1m	78,86	65,72
Gumový brit 120x30 s úkosom, cena za 1m	62,91	52,43
Pružina istenia TZ7 ku radlici SRPOHI	20,97	17,48
Hĺbkové koleso so stĺpicou a podložkami k SRPO	134,71	112,26
Prítlačná lišta ku gumovému britu 120x30 (cena za 1 m)	19,08	15,90
Rameno zdvihu H	68,26	56,88

Rozdiel medzi gumovým a ocelovým britom 250x40

+ 63,60 €/bm na gumový brit

AGROBON Bojná s.r.o. Malé Dvorany 840, tel.: 038/5373733, fax: 038/5373735

www.agrobon.sk. E.mail: agrobon@agrobon.sk

## CENNÍK NÁRADIA ZA MALOTRAKTORY , TRAKTORY AMATÉRSKY ZHOTOVENÉ DO 35 HP

Názov, typove označenie	Cena sDPH EUR	Cena bez DPH EUR
Pasívny kyprič PK 1000 s 3. bod. záves pevný	331,92	276,60
Pasívny kyprič PK 1200 s 3. bod. záves pevný	391,63	326,36
Pasívny kyprič PK 1400 s 3. bod. záves pevný	452,74	377,28
Pasívny kyprič PK 1500 s 3. bod. záves, pevný	498,57	415,47
Pasívny kyprič PK 1600 s 3. bod. záves, pevný	544,40	453,66
Pasívny kyprič PK 2000 s 3. bod. záves, pevný	728,09	606,74
Pasívny kyprič PKN 1000 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom	458,29	381,91
Pasívny kyprič PKN 1200 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom	487,46	406,22
Pasívny kyprič PKN 1400 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom	515,23	429,36
Pasívny kyprič PKN 1500 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom	536,07	446,72
Pasívny kyprič PKN 1600 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom	583,28	486,07
Pasívny kyprič PKN 1800 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom	761,05	634,20
Pasívny kyprič PKN 2000 s 3. bod. záves, pevný, nast. hĺbky vretenom, rám60x60	842,98	702,49
Pasívny kyprič PKO 1000 s 3. bod. záves otočný	386,08	321,73
Pasívny kyprič PKO 1200 s 3. bod. záves otočný	444,41	370,34
Pasívny kyprič PKO 1400 s 3. bod. záves otočný	506,90	422,42
Pasívny kyprič PKO 1500 s 3. bod. záves otočný	531,90	443,25
Pasívny kyprič PKO 1000 s 3. bod. záves otočný + jarkovače J-501 2ks	495,79	413,16
Pasívny kyprič PKO 1200 s 3. bod. záves otočný + jarkovače J-501 2ks	554,12	461,77
Pasívny kyprič PKO 1400 s 3. bod. záves otočný + jarkovače J-501 2ks	616,61	513,84
Pasívny kyprič PKO 1500 s 3. bod. záves otočný + jarkovače J-501 2ks	641,61	534,68
Pasívny kyprič PKO 1600 s 3. bod. záves otočný + jarkovače J-501 2ks	676,33	563,61
Pasívna plečka PP 1000 s 3. bod. záves pevný + valec	348,58	290,48
Pasívna plečka PP 1200 s 3. bod. záves pevný + valec	416,63	347,19
Pasívna plečka PP 1400 s 3. bod. záves pevný + valec	477,74	398,11
Pasívna plečka PP 1600 s 3. bod. záves pevný + valec	581,89	484,91
Pasívna plečka PP 1800 s 3. bod. záves pevný + valec	1097,13	914,27
Pasívna plečka PP 1800 s 3. bod. záves pevný	1027,69	856,41
Pasívna plečka PPN 1000 s 3. bod. záves pevný + valec nast. vretenom	398,58	332,15
Pasívna plečka PP 2000, 3-riadková + hĺbk.kolesá, istená	1138,79	948,99
Plečka mimo traktor do vinohradu	399,82	333,18
Brány nesené BN 1400 so smykom	631,89	526,58
Brány nesené BN 1200 s 3. bod. závesom	415,24	346,04
Brány nesené BN 1400 s 3. bod. závesom	472,18	393,48
Lúčne brány 1,8m	1097,13	914,27
Lúčne brány 2m	1166,57	972,14
Jarkovací rám s 3 radlicami J-501 bez kolies	374,97	312,47
Jarkovací rám s 3 radlicami J-502 bez kolies rám 80x80x4	552,73	460,61
Jarkovací rám s 4 radlicami J-502 bez kolies rám 80x80x4	674,94	562,45
Jarkovací rám s 4 radlicami J-502 s hĺbkovými kolesami rám 80x80x4	858,26	715,22
Vyorávač zemiakov VZ10 s 3-bod. závesom	211,09	175,91
Kombinátor (smyk, radličky, valec) 1,0m KON1,0	660,68	550,56
Kombinátor (smyk, radličky, valec) 1,2m KON1,3	745,77	621,47
Kombinátor (smyk, radličky, valec) 1,4m KON1,4	869,37	724,47
Kombinátor (smyk, radličky, valec) 1,5m KON1,5	892,98	744,15
Kombinátor (smyk, radličky, valec) 1,6m KON1,6	947,14	789,28
Kombinátor (smyk, radličky, valec) 1,8m KON1,8	1241,56	1034,63
Kombinátor (smyk, radličky, valec) 2,0m KON2,0	1648,59	1373,82
Kombinátor (smyk, radličky, valec) za TK 1,0m KON1 TK	714,61	595,51
Kombinátor (smyk, radličky, valec) za TK 1,2m KON1,2 TK	776,98	647,48
Smyk ku kombinátoru s nastavením samostatný 1,4m	166,65	138,88
Smyk 1,3m	638,83	532,36

Hĺbkový kyprič HK 3, bez valca, 1m, 3radl.		1237,39	1031,16
Hĺbkový kyprič HK 4, bez valca, 1,2m, 4radl.		1330,44	1108,70
Hĺbkový kyprič HK 5, bez valca, 1,4m, 5radl.		1423,49	1186,24
Hĺbkový kyprič HK 6, bez valca, 1,6m, 6radl.		1509,59	1257,99
Hĺbkový kyprič HK 7, bez valca, 1,8m, 7radl.		1623,47	1352,89
Hĺbkový kyprič HKV 3, s valcom, 1m		1363,77	1136,48
Hĺbkový kyprič HKV 4, s valcom, 1,2m		1487,37	1239,48
Hĺbkový kyprič HKV 5, s valcom, 1,4m		1616,53	1347,11
Hĺbkový kyprič HKV 6, s valcom, 1,6m		1702,63	1418,86
Hĺbkový kyprič HKV 7, s valcom, 1,8m		1845,67	1538,06
Tanierové brány TB 0,8m	16-20 HP	1174,90	979,08
Tanierové brány TB1m	16-20 HP	1247,12	1039,26
Tanierové brány TB1,2m	20-25 HP	1319,33	1099,44
Tanierové brány TB1,4m	25-30 HP	1465,15	1220,96
Tanierové brány TB1,6m	30-35 HP	1620,69	1350,58
Tanierové brány TBV1,0m, s prút.valcom	16-20 HP	1513,76	1261,47
Tanierové brány TBV1,2m, s prút.valcom	20-25 HP	1597,09	1330,90
Tanierové brány TBV1,4m, s prút.valcom	25-30 HP	1749,85	1458,21
Tanierové brány TBV1,6m, s prút.valcom	28-35 HP	1916,50	1597,09
Rolba na úpravu ľadovej plochy ROLBA120, šírka 120cm		10971,28	9142,73
Zametacia kefa na rolbu 1200		972,71	810,59
Naťahovač fólie		2289,60	1908,00

#### Diely na strednú techniku

šípová radlička 40x12 na PK PP bez úchytu		18,40	15,33
šípová radlička 40x12 na PK PP s úchytom		27,12	22,60
šípová radlička kombinátora		13,48	11,24
nôž plečky PP krátky. Stredný		30,83	25,69
nôž plečky PP dlhý		32,91	27,43
Nosič brán BN 1200		279,14	232,62
Nosič brán BN 1400		305,53	254,61
Nosič valca na KOM 1,0 s valcom		264,27	220,23
Úchyt pera kombinátora		6,74	5,62
Hrobkovacia radlica J-501 s úchytom 40x12 k PK, PP		67,36	56,13
Hrobkovacia radlica J-501 bez úchytu		59,16	49,30
Hrobkovacia radlica J-502 s úchytom 80x80 k PK, PP		162,76	135,64
Hrobkovacia radlica J-502 bez úchytu		135,61	113,01
úchyt ku radlici J501, k PP a PK jokl 60x40 a jokl 60x60		8,33	6,94
úchyt ku radlici J502		27,12	22,60
úchyt radličky PP, PK 2000-2500		53,19	44,32
Disk 430mm zubatý hr.4mm, otvor 30x30		45,55	37,96
dlátko kombinátora		5,56	4,63
Šípová radlička kombinátora		13,48	11,24
pero kombinátora s dlátkom a úchytom		35,83	29,86
pero kombinátora s dlátkom bez úchytu		29,08	24,23
radlica vyorávača VZ 10 bez stĺpice		145,27	121,05
stĺpica VZ 10		62,98	52,48
3-bodový záves VZ10 a PNJ 1-20 - Téčko		105,55	87,96
3-bodový záves VZ10 a PNJ 1-20 - Téčko - rozšírený		169,71	141,42
VZ10 so stĺpicou a úchytom (bez 3-bodového závesu)		234,42	195,35
držiak stĺpice PNJ 1-20, VZ10		71,73	59,78
valec PK 1000, 1100, 1200		135,61	113,01
valec PK 1400, 1500		181,93	151,61
valec PK 1600		197,76	164,80
valec PK 1800		237,97	198,30
držiak valca PK, PP		27,91	23,26
plastové puzdro valca PK, PKN, PP		4,37	3,65
rám PK-100 s čapom		166,65	138,88

**CENNÍK PLUHOV ZA MALOTRAKTORY DO 35 HP**

Názov, typové označenie	Cena sDPH EUR	Cena bezDPH EUR
<b>PLUH NESENÝ JEDNOSTRANNÝ ZÁBER HLAVY 200 mm, profil rámu Jokel 60x60mm, istený strižnou skrutkou, výška rámu 500mm.</b>		
Pluh nesený jednostranný PNJ 1 - 20 bez hĺbkového kolesa	211,09	175,91
Pluh nesený jednostranný PNJ 1 - 20 bez hĺbk. kolesa, rozšírený	238,17	198,48
Pluh nesený jednostranný PNJ 1 - 20 s hĺbkovým kolesom	314,70	262,25
Pluh nesený jednostranný PNJ 1 - 20 s hĺbk. kolesom, rozšírený	341,64	284,70
Pluh nesený jednostranný PNJ 2 - 20 za trakt. TK	581,89	484,91
Pluh nesený jednostranný PNJ 2 - 20	477,74	398,11
Pluh nesený jednostranný PNJ 2 - 20, nastaviteľný, posuvný záves	548,56	457,14
Pluh nesený jednostranný PNJ 3 - 20	615,22	512,69
Pluh nesený jednostranný PNJ 3 - 20, nastaviteľný, posuvný záves	686,05	571,71
Pluh nesený jednostranný PNJ 3 - 25, nastaviteľný, posuvný záves	994,36	828,63
Pluh nesený jednostranný PNJ 2 + 1 - 20	680,50	567,08
Pluh nesený jednostranný PNJ 2 + 1 - 20, nast., posuvný záves	751,32	626,10
Pluh nesený jednostranný PNJ 4 - 20	761,05	634,20
Pluh nesený jednostranný PNJ 3 + 1 - 20	822,15	685,13

Atypický záves podľa náročnosti úpravy od	98,60	82,17
---	-------	-------

<b>PLUH NESENÝ JEDNOSTRANNÝ typ MH, ZÁBER 250mm, profil rámu Jokel 80 x 80mm, istený strižnou skrutkou, výška rámu 550mm.</b>		
Pluh nesený jednostranný PNJ MH 1 - 25	458,29	381,91
Pluh nesený jednostranný PNJ 1 - 25 za TK	284,70	237,25
Pluh nesený jednostranný PNJ MH 2 - 25	684,66	570,55
Pluh nesený jednostranný PNJ MH 2 - 25, nastav., posuvný záves	756,88	630,73
Pluh nesený jednostranný PNJ MH 3 - 25	922,14	768,45
Pluh nesený jednostranný PNJ MH 2 + 1 - 25	949,92	791,60
Pluh nesený jednostranný PNJ MH 2 + 1 - 25, nast., posuvný záves	1020,75	850,62
Pluh nesený jednostranný PNJ MH 3 - 25, nast., posuvný záves	994,36	828,63
Pluh nesený jednostranný PNJ MH 4 - 25	1237,39	1031,16
Pluh nesený jednostranný PNJ MH 3 + 1 - 25	1258,23	1048,52
Zahrňovač rastlinných zvyškov Z - 25	27,78	23,15
Atypický záves podľa náročnosti úpravy od	98,60	82,17

<b>PLUH NESENÝ OTOČNÝ, ZÁBER HLAVY 200, 250 profil rámu Jokel 60 x 60mm</b>		
Pluh nesený otočný PNO 1 - 20 bez kolesa	493,01	410,84
Pluh nesený otočný PNO 1-25 posuvný bez kolesa	765,21	637,68
Pluh nesený otočný PNO 2- 20 nastaviteľný ručne otočný	1199,90	999,91
Pluh nesený otočný PNOH 2- 20 nastaviteľný, hydraulický	1985,94	1654,95
Pluh nesený otočný PNOH 3- 20 nastaviteľný, hydraulický	2283,14	1902,61
Pluh nesený otočný PNOH 2- 25 nastaviteľný, hydraulický	2467,84	2056,54
Pluh nesený otočný PNOH 3- 25 nastaviteľný, hydraulický	2999,74	2499,79

Priorávací pluh do vinohradu 1,2m PNV 1-20	601,34	501,11
Priorávací pluh do vinohradu 1,5m PNV 1-20	670,78	558,98
Priorávací pluh do vinohradu 1,8m PNV 1-20	781,88	651,56
Priorávací pluh do vinohradu 1,5m PNV 2-20	909,64	758,04
Priorávací pluh do vinohradu 1,8m PNV 2-20	999,91	833,26
Priorávací pluh do vinohradu 1,4m PNV 2-25	810,07	675,06
Priorávací pluh do vinohradu 1,5m PNV 2-25	972,14	810,12
Priorávací pluh do vinohradu 2m PNV 2-25	1041,58	867,98
Priorávací pluh do vinohradu PNV 2-25 bez bočného nast. Kolesa	699,60	583,00

### Diely k pluhom

Híbkove koleso 270mm na PNJ 20 komplet	129,43	107,86
Híbkove koleso 320mm na PNJ 25 komplet	143,46	119,55
Híbkove koleso 260mm gumové plné	38,68	32,23
Híbkove koleso 270mm	68,19	56,82
Híbkove koleso 320mm	87,49	72,91
Hlava pluhu 200	103,26	86,05
Stípicca k hlave 200mm na jednostranný pluh PNJ	62,99	52,50
Stípicca k hlave 200mm na otočný pluh PNO 1-20	62,99	52,50
Stípicca k hlave 200mm na otočný pluh PNO 2-20	48,61	40,51
držiak stípicce PNJ 1-20, VZ10	71,73	59,77
skrutka ostria M10 + matica	0,28	0,23
ostrie pluhu 200 hardox	35,00	29,16
ostrie pluhu 200	19,60	16,33
Hlava pluhu 250 MH	312,47	260,39
Stípicca k hlave 250MH na jednostranný pluh PNJ	90,13	75,11
Stípicca k hlave 250 MH na otočný pluh PNO	76,99	64,16
ostrie pluhu 250 oceľ	25,90	21,58
ostrie pluhu 250 Hardox	42,01	35,01
čap priemer 19mm	7,36	6,13
čap priemer 22mm	10,28	8,56
čap spodný do ramena na pluh PNJ so závitom	31,53	26,27
3-bodový záves VZ10 a PNJ 1-20 - Těčko	105,55	87,96
3-bodový záves VZ10 a PNJ 1-20 - Těčko - rozšírený	169,71	141,42
Nadstavba za PNJ 20/+1/	238,87	199,06
Nadstavba za PNJ 25/+1/	349,97	291,64
Rám Pluhu PNJ 2-20	180,54	150,45
Držiak (cukpant) 80x80 - M14	13,61	11,34
Držiak (cukpant) 60x60 - M12	10,42	8,68
Híbkove koleso k PNJ 2-20	101,38	84,48
Híbkove koleso k PNJ 2-25	81,94	68,28
Rám Pluhu PNJ 1-20 rozšírený	202,25	168,54

## CENNÍK PLUHOV PRE TRAKTORY 30-100 HP

Názov, typové označenie	Cena sDPH EUR	Cena bezDPH EUR
-------------------------	------------------	-----------------------

**PLUH NESENÝ JEDNOSTRANNÝ ZÁBER HLAVY 250 mm, profil rámu Jokl 100x100mm, istený strižnou skrutkou, výška rámu 650mm.**

Pluh nesený jednostranný PNJ 2 - 25	830,48	692,07
Pluh nesený jednostranný PNJ 3 - 25	1134,62	945,52
Pluh nesený jednostranný PNJ 2 + 1 - 25	1284,61	1070,51
Pluh nesený jednostranný PNJ 4 - 25	1465,15	1220,96
Pluh nesený jednostranný PNJ 3 + 1 - 25	1562,37	1301,97
Pluh nesený jednostranný PNJ 5 - 25	1734,57	1445,48
Pluh nesený jednostranný PNJ 4 + 1 - 25	1852,62	1543,85
Krojídlo kotúčove KK - 25	226,37	188,64
Zahrňovač rastlinných zvyškov Z - 25	27,78	23,15
Atypický záves podľa náročnosti úpravy od	98,60	82,17

**PLUH NESENÝ JEDNOSTRANNÝ ZÁBER HLAVY 300 mm, profil rámu Jokl 100 x 100mm, istený strižnou skrutkou, výška rámu 650mm.**

Pluh nesený jednostranný PNJ 2 - 30	992,97	827,48
Pluh nesený jednostranný PNJ 3 - 30	1301,28	1084,40
Pluh nesený jednostranný PNJ 2 + 1 - 30	1410,99	1175,82
Pluh nesený jednostranný PNJ 4 - 30	1749,85	1458,21
Pluh nesený jednostranný PNJ 3 + 1 - 30	1840,12	1533,43
Pluh nesený jednostranný PNJ 5 - 30	2190,09	1825,07
Pluh nesený jednostranný PNJ 4 + 1 - 30	2292,86	1910,72
Krojídlo kotúčove KK - 30	238,87	199,06
Zahrňovač rastlinných zvyškov Z - 30	93,05	77,54
Atypický záves podľa náročnosti úpravy od	138,88	115,73

**PLUH NESENÝ JEDNOSTRANNÝ ZÁBER HLAVY 350 mm, profil rámu Jokl 100 x 100mm, istený strižnou skrutkou, výška rámu 650mm.**

Pluh nesený jednostranný PNJ 3 - 35	1749,85	1458,21
Pluh nesený jednostranný PNJ 4 - 35	2328,97	1940,81
Pluh nesený jednostranný PNJ 5 - 35	2567,83	2139,86
Krojídlo kotúčove KK - 35	238,87	199,06
Zahrňovač rastlinných zvyškov Z - 35	93,05	77,54
Atypický záves podľa náročnosti úpravy od	138,88	115,73

Pluh nesený otočný PNO 3 - 25 za MAJOR	4013,54	3344,62
--	---------	---------

**Diely k pluhom**

Hlava pluhu 250 VH	349,97	291,64
Stĺpica k hlave 250VH	117,21	97,68
ostrie pluhu 250 ocel'	25,90	21,58
ostrie pluhu 250 Hardox	42,01	35,01
Hlava pluhu 300	416,63	347,19
Stĺpica k hlave 300	117,21	97,68
ostrie pluhu 300 ocel'	29,72	24,77
ostrie pluhu 300 Hardox	55,97	46,64
Hlava pluhu 350	461,07	384,23
Stĺpica k hlave 350	134,71	112,26
ostrie pluhu 350 ocel'	40,27	33,56
ostrie pluhu 350 Hardox	73,47	61,22
čap priemer 19mm	7,36	6,13
čap priemer 28mm na zavláčku + zavláčka	15,97	13,31
čap priemer 22mm	10,28	8,56
čap spodný do ramena na pluh PNJ priem.25-32	57,63	48,03
segment nastavenia za PNO 2-20 /2-25/	25,28	21,06
Stavacia skrutka k PNJ 20/PNJ25 s maticou	44,44	37,03

AGROBON Bojná s.r.o. Malé Dvorany 840, tel.: 038/5373733, fax: 038/5373735

www.agrobon.sk. E.mail: agrobon@agrobon.sk

## CENNÍK ZÁHRADNEJ TECHNIKY

Názov, typove označenie	Cena sDPH EUR	Cena bezDPH EUR
Pluh jednostranný PJ 180 s krojidlom	72,20	60,17
Pluh otočný PO 181 s krojidlom	179,09	149,24
Pluh otočný PO 182 s krojidlom	188,29	156,91

Nastavovacie teleso NT-3	115,38	96,15
Nosič do NT-3	8,35	6,96
Vymedzovacia platnička k NT-3	1,98	1,65

Jarkovač J- 501	45,30	37,75
Hrobkovač HJ- 620	141,57	117,98
Oborávacie kolesá - pár	52,38	43,65

Pasívny kyprič PK- 700	198,20	165,17
------------------------	--------	--------

Pasívna plečka PP- 820	162,53	135,44
------------------------	--------	--------

Pasívna plečka 1-riadková s kolečkom a nosičom KB	84,94	70,79
Pasívna plečka 1-riadková bez kolečka a nosiča KB	67,96	56,63
Pasívna plečka 1-riadková s kolečkom bez nosiča KB	75,03	62,53

Brány mini B-500 v zostave	220,85	184,05
Smyk dvojradovy za AGZAT	120,34	100,28
Vlečka N 1115	654,07	545,06

Vyorávač VZ- 8	39,64	33,03
Vyorávač VZ- 9	46,72	38,93
Valec V-1000 so sedačkou za dvojkolesový trakt. priem.35cm pre	382,25	318,54
Valec V-1000 so sedačkou za dvojkolesový trakt. priem.32cm	239,26	199,38
Valec V-1000 bez sedačky za štvorkolesový trakt.priem.30cm	220,85	184,05
Valec V-1000 bez sedačky za štvorkolesový trakt.priem.35cm	361,01	300,84
Valec V-1500 bez sedačky za štvorkolesový trakt.priem.35cm	523,82	436,52
Valec 3- dielny V3- 100	212,36	176,97
Valec 3-dielny hrotový V3-100	247,05	205,87
záhradný valec ručne ťahaný 50cm	116,94	97,45
záhradný valec ručne ťahaný 100cm	137,33	114,44
Ručná plečka	36,20	30,17



<b>Názov, typove označenie</b>	<b>Cena sDPH EUR</b>	<b>Cena bezDPH EUR</b>
Krojidlo pasívne k PO	12,46	10,38
Krojidlo pasívne s úchytom k PJ	14,44	12,03
Krojidlo k PJ bez úchytu	11,75	9,79
Úchyt krojidla	2,69	2,24
Ostrie pluhu	10,55	8,79
Hlava pluhu PJ	77,23	64,36
Hlava pluhu PO	84,89	70,74
Stípicca jednostranného pluhu	29,45	24,54
Rám univerzálny	61,87	51,56
Rám jednoduchý	46,72	38,93
Radlička šípova	11,95	9,96
Prúťový valec 700	47,09	39,24
Nosič prúťového valca - pár	23,22	19,35
Úchyt 30 x 10 alebo 40 x 12	8,57	7,14
Nôž plečky pravý - ľavý	13,87	11,56
Vodiace kolečko plečky	20,88	17,40
Brána B-500	126,28	105,24
Brána B-600	148,23	123,52
Nosič brán B-500 1ks	21,73	18,11
Zub brán 500	2,55	2,12
Zub brán 600	3,26	2,71
Nosič valca RK -pár	23,22	19,35
Nôž ručnej plečky široký	15,89	13,24

AGROBON Bojná s.r.o. Malé Dvorany 840, tel.: 038/5373733, fax: 038/5373735

www.agrobon.sk. E.mail: agrobon@agrobon.sk

## CENNÍK ZÁHRADNEJ TECHNIKY

Názov, typové označenie	Cena sDPH EUR	Cena bezDPH EUR
<b>ROTAČNÝ KYPRIČ KB ŠTANDARD, pravouhlé nože</b>		
Rotačný kyprič KB 211S 2T priem. 120mm záber 860mm	511,53	426,28
Rotačný kyprič KB 211S 2T priem. 80mm záber 860mm	511,53	426,28
Rotačný kyprič KB 211S 4T priem. 120mm záber 860mm	520,88	434,07
Rotačný kyprič KB 211S 4T priem. 80mm záber 860mm	520,88	434,07

<b>ROTAČNÝ KYPRIČ KB PROFI, pravouhlé nože</b>		
Rotačný kyprič KB 211P 2T priem. 120mm záber 860mm	540,92	450,77
Rotačný kyprič KB 211P 2T priem. 80mm záber 860mm	540,92	450,77
Rotačný kyprič KB 211P 4T priem. 120mm záber 860mm	550,27	458,56
Rotačný kyprič KB 211P 4T priem. 80mm záber 860mm	550,27	458,56

<b>ROTAČNÝ KYPRIČ KB PROFI, kopinaté nože</b>		
Rotačný kyprič KB 211K 2T priem. 120mm záber 860mm	566,29	471,91
Rotačný kyprič KB 211K 2T priem. 80mm záber 860mm	566,29	471,91
Rotačný kyprič KB 211K 4T priem. 120mm záber 860mm	576,31	480,26
Rotačný kyprič KB 211K 4T priem. 80mm záber 860mm	576,31	480,26

<b>ROTAČNÝ KYPRIČ RK 800 A ŠTANDARD, pravouhlé nože</b>	389,33	324,44
<b>ROTAČNÝ KYPRIČ RK 800 A, PROFI, pravouhlé nože</b>	421,89	351,57
<b>ROTAČNÝ KYPRIČ RK 800 A, PROFI, kopinaté nože</b>	433,22	361,01

<b>PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÝM KYPRIČOM KB</b>		
Nosič KB s kolečkom	35,32	29,44
Nosič KB s radličkou	30,65	25,54
Kryt KB komplet	28,88	24,07
Kryt KB stredný diel	19,40	16,16
Prevodovka kypričová KB 2T priem. 120mm	443,13	369,27
Prevodovka kypričová KB 2T priem. 80mm	443,13	369,27
Prevodovka kypričová KB 4T priem. 120mm	481,35	401,13
Prevodovka kypričová KB 4T priem. 80mm	481,35	401,13
Kypriace ústrojenstvo 21 S 680mm	131,66	109,72
Kypriace ústrojenstvo 211 S 860mm	170,31	141,93
Kypriace ústrojenstvo 221 S 1040mm	223,83	186,52
Nôž rotačného kypriča pravouhlý S	3,65	3,04
Kypriace ústrojenstvo 21 P 680mm	181,92	151,60
Kypriace ústrojenstvo 211 P 860mm	227,44	189,53
Kypriace ústrojenstvo 221 P 1040mm	278,33	231,94
Nôž rotačného kypriča profi, pravouhlý	5,80	4,84
Kypriace ústrojenstvo 21 K 680mm	194,45	162,04
Kypriace ústrojenstvo 211 K 860mm	242,59	202,16
Kypriace ústrojenstvo 221 K 1040mm	292,55	243,79
Nôž rotačného kypriča profi, kopinatý	6,24	5,20